

FIG. 1


A
B
$x \in_R Z_q$ 202
$m = g^x \cdot (H_1(A,B,\pi))^r \bmod p$ 204
206
m
TEST $m \stackrel{?}{\neq} 0 \bmod p$ 208
$y \in_R Z_q$ 210
$\mu = g^y \bmod p$ 212
$\sigma = \left(\frac{m}{(H_1(A,B,\pi))^r}\right)^y \bmod p$ 214
$k = H_{2a}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 216
218
μ, k
$\sigma = \mu^x \bmod p$ 220
TEST $k \stackrel{?}{=} H_{2a}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 222
$k' = H_{2b}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 224
$K = H_3(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 226
228
k'
TEST $k' \stackrel{?}{=} H_{2b}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 230
$K = H_3(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 232

FIG. 2


A
B
$x \in_R Z_q$ 302
$h \in_R Z_p^*$ 304
$m = g^x h^q \cdot H_1(A,B,\pi)$ 306
308
m
TEST $m \stackrel{?}{\neq} 0 \bmod p$ 310
$y \in_R Z_q$ 312
$\mu = g^y \bmod p$ 314
$\sigma = \left(\left(\frac{m}{H_1(A,B,\pi)}\right)^r\right)^{yr^{-1} \bmod q}$ 316
$k = H_{2a}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 318
320
μ, k
$\sigma = \mu^x \bmod p$ 322
TEST $k \stackrel{?}{=} H_{2a}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 324
$k' = H_{2b}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 326
$K = H_3(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 328
330
k'
TEST $k' \stackrel{?}{=} H_{2b}(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 332
$K = H_3(A,B,m,\mu,\sigma,\pi)$ 334

FIG. 3


"A" (CLIENT)
402
408-A
I/O DEVICES
410-A
PROCESSOR
412-A
MEMORY
NETWORK
406
"B" (SERVER)
404
I/O DEVICES
408-B
PROCESSOR
410-B
MEMORY
412-B

FIG. 4